

| <u><b>Выявление постковидного COVID-19 синдрома (последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции)</b></u> |   |   |                |         |
|--|---|---|----------------|---------|
| <b>1</b>   | Говорил ли Вам врач, что Вы болели или перенесли, в том числе «на ногах», новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)?   |   |                |         |
|  | Да  | Нет   |                |         |
| <b>2</b>   | Если «ДА», то укажите ориентировочно, сколько месяцев прошло с момента выздоровления и какой степени тяжести была коронавирусная инфекция (COVID-19)  |   |                |         |
|  | — мес.<br>Легкой  | — мес.<br>Средней и выше                        | — мес.         | Не знаю |
| <b>3</b>   | Ощущаете ли Вы в настоящее время снижение качества жизни (уровня здоровья) (КЖ) или работоспособности (РСП), связанное с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)?  |   |                |         |
|  | Да, ощущаю существенное снижение КЖ и/или РСП   | Да, ощущаю незначительное снижение КЖ и/или РСП | Нет, не ощущаю |         |
| <b>3.1</b>   | Оцените вклад появления/усиления одышки и снижения переносимости физической нагрузки и/или хронического кашля как причины снижения КЖ и/или РСП   |   |                |         |
|  | Основной  | Второстепенный                                  | Отсутствовал   |         |
| <b>3.2</b>   | Оцените вклад появления/усиления болей в груди и/или сердцебиений, и/или отеков на ногах как причины снижения КЖ и/или РСП  |   |                |         |
|  | Основной  | Второстепенный                                  | Отсутствовал   |         |
| <b>3.3</b>   | Оцените вклад появления/усиления усталости, и/или мышечных болей, и/или головной боли, и/или дизавтономии (функциональные нарушения регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта, печени, почек, мочевого пузыря, легких, сердца, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов), и/или когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной работоспособности и других познавательных функций мозга) как причины снижения КЖ и/или РСП |   |                |         |
|  | Основной  | Второстепенный                                  | Отсутствовал   |         |

| <u><b>Выявление постковидного COVID-19 синдрома (последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции)</b></u> |   |   |                |         |
|--|---|---|----------------|---------|
| <b>1</b>   | Говорил ли Вам врач, что Вы болели или перенесли, в том числе «на ногах», новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)?   |   |                |         |
|  | Да  | Нет   |                |         |
| <b>2</b>   | Если «ДА», то укажите ориентировочно, сколько месяцев прошло с момента выздоровления и какой степени тяжести была коронавирусная инфекция (COVID-19)  |   |                |         |
|  | — мес.<br>Легкой  | — мес.<br>Средней и выше                        | — мес.         | Не знаю |
| <b>3</b>   | Ощущаете ли Вы в настоящее время снижение качества жизни (уровня здоровья) (КЖ) или работоспособности (РСП), связанное с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)?  |   |                |         |
|  | Да, ощущаю существенное снижение КЖ и/или РСП   | Да, ощущаю незначительное снижение КЖ и/или РСП | Нет, не ощущаю |         |
| <b>3.1</b>   | Оцените вклад появления/усиления одышки и снижения переносимости физической нагрузки и/или хронического кашля как причины снижения КЖ и/или РСП   |   |                |         |
|  | Основной  | Второстепенный                                  | Отсутствовал   |         |
| <b>3.2</b>   | Оцените вклад появления/усиления болей в груди и/или сердцебиений, и/или отеков на ногах как причины снижения КЖ и/или РСП  |   |                |         |
|  | Основной  | Второстепенный                                  | Отсутствовал   |         |
| <b>3.3</b>   | Оцените вклад появления/усиления усталости, и/или мышечных болей, и/или головной боли, и/или дизавтономии (функциональные нарушения регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта, печени, почек, мочевого пузыря, легких, сердца, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов), и/или когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной работоспособности и других познавательных функций мозга) как причины снижения КЖ и/или РСП |   |                |         |
|  | Основной  | Второстепенный                                  | Отсутствовал   |         |

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| <b>3.4</b> | <b>Оцените вклад нестабильного течения сахарного диабета (ранее протекавшего стабильно) или выявление сахарного диабета после перенесенного COVID-19 как причины снижения КЖ и/или РСП</b> |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |
| <b>3.5</b> | <b>Оцените вклад выпадения волос или появление кожной сыпи как причины снижения КЖ и/или РСП</b>   |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |
| <b>3.6</b> | <b>Оцените вклад появления/усиления болей в суставах как причины снижения КЖ и/или РСП</b>   |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |
| <b>3.7</b> | <b>Оцените вклад потери вкуса и/или обоняния как причины снижения КЖ и/или РСП</b>   |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |
| <b>3.8</b> | <b>Отмечаете ли Вы сохранение повышенной температуры с момента выздоровления коронавирусной инфекции (COVID-19)?</b>   |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| <b>3.4</b> | <b>Оцените вклад нестабильного течения сахарного диабета (ранее протекавшего стабильно) или выявление сахарного диабета после перенесенного COVID-19 как причины снижения КЖ и/или РСП</b> |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |
| <b>3.5</b> | <b>Оцените вклад выпадения волос или появление кожной сыпи как причины снижения КЖ и/или РСП</b>   |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |
| <b>3.6</b> | <b>Оцените вклад появления/усиления болей в суставах как причины снижения КЖ и/или РСП</b>   |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |
| <b>3.7</b> | <b>Оцените вклад потери вкуса и/или обоняния как причины снижения КЖ и/или РСП</b>   |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |
| <b>3.8</b> | <b>Отмечаете ли Вы сохранение повышенной температуры с момента выздоровления коронавирусной инфекции (COVID-19)?</b>   |                |              |
|            | Основной   | Второстепенный | Отсутствовал |

**Анкета для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача**

|   |   |             |     |
|---|---|-------------|-----|
| Дата анкетирования (день, месяц, год):  |   |             |     |
| Ф.И.О. пациента:  |   | Пол:        |     |
| Дата рождения (день, месяц, год):   |   | Полных лет: |     |
| Медицинская организация:  |   |             |     |
| Должность и Ф.И.О. медицинского работника, проводящего анкетирование и подготовку заключения по его результатам:<br><br>_____ |   |             |     |
| <b>1.</b>   | <b>Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется</b>  |             |     |
| 1.1.  | гипертоническая болезнь<br>(повышенное артериальное давление)?                                  | Да          | Нет |
|   | Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения давления?                                 | Да          | Нет |
| 1.2.  | ишемическая болезнь сердца (стенокардия)?   | Да          | Нет |
| 1.3.  | цереброваскулярное заболевание<br>(заболевание сосудов головного мозга)?                        | Да          | Нет |
| 1.4.  | хроническое заболевание бронхов или легких (хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма)? | Да          | Нет |
| 1.5.  | туберкулез (легких или иных локализаций)?   | Да          | Нет |
| 1.6.  | сахарный диабет или повышенный уровень сахара в крови?  | Да          | Нет |
|   | Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня сахара?                            | Да          | Нет |
| 1.7.  | заболевания желудка (гастрит, язвенная болезнь)?  | Да          | Нет |
| 1.8.  | хроническое заболевание почек?  | Да          | Нет |
| 1.9.  | злокачественное новообразование?  | Да          | Нет |
|   | Если «Да», то какое? _____  |             |     |
| 1.10.   | повышенный уровень холестерина?   | Да          | Нет |

|     |  |    |     |
|-----|--|----|-----|
|     | Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня холестерина?  | Да | Нет |
| 2.  | <b>Был ли у Вас инфаркт миокарда?</b>  | Да | Нет |
| 3.  | <b>Был ли у Вас инсульт?</b>   | Да | Нет |
| 4.  | <b>Был ли инфаркт миокарда или инсульт у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте (до 65 лет у матери или родных сестер или до 55 лет у отца или родных братьев)?</b>  | Да | Нет |
| 5.  | <b>Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте злокачественные новообразования (легкого, желудка, кишечника, толстой или прямой кишки, предстательной железы, молочной железы, матки, опухоли других локализаций) или полипоз желудка, семейный adenomatоз/диффузный полипоз толстой кишки? (нужно подчеркнуть)</b> | Да | Нет |
| 6.  | <b>Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в левой руке?</b>                            | Да | Нет |
| 7.  | <b>Если на вопрос 6 ответ «Да», то указанные боли/ощущения/дискомфорт исчезают сразу или в течение не более чем 20 мин после прекращения ходьбы/адаптации к холodu/ в тепле/в покое и (или) они исчезают через 1-5 мин после приема нитроглицерина</b>   | Да | Нет |
| 8.  | <b>Возникала ли у Вас когда-либо внезапная кратковременная слабость или неловкость при движении в одной руке (ноге) либо руке и ноге одновременно так, что Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате?</b>   | Да | Нет |
| 9.  | <b>Возникало ли у Вас когда-либо внезапное без явных причин кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка?</b>   | Да | Нет |
| 10. | <b>Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз?</b>  | Да | Нет |
| 11. | <b>Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х месяцев в году?</b>  | Да | Нет |
| 12. | <b>Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы в грудной клетке при дыхании, не проходящие при откашливании?</b>  | Да | Нет |

|            |  |           |            |
|------------|--|-----------|------------|
| <b>13.</b> | <b>Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье?</b> | <b>Да</b> | <b>Нет</b> |
|------------|--|-----------|------------|

|            |   |  |                                       |  |
|------------|---|--|---------------------------------------|--|
| <b>14.</b> | <b>Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита?</b>  |  |                                       |  |
| <b>15.</b> | <b>Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или дегтеобразный стул?</b>  | <b>Да</b>                              | <b>Нет</b>                            |  |
| <b>16.</b> | <b>Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без соблюдения диеты или увеличения физической активности и пр.)?</b>   | <b>Да</b>                              | <b>Нет</b>                            |  |
| <b>17.</b> | <b>Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия?</b>  | <b>Да</b>                              | <b>Нет</b>                            |  |
| <b>18.</b> | <b>Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом?</b>  | <b>Да</b>                              | <b>Нет</b>                            |  |
| <b>19.</b> | <b>Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день)</b>   | <b>Да</b>                              | <b>Нет</b>                            |  |
| <b>20.</b> | <b>Если Вы курите, то сколько в среднем сигарет в день выкуиваете? _____ сиг/день</b>   |  |                                       |  |
| <b>21.</b> | <b>Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе (включая дорогу до места работы и обратно)?</b>  | <b>До 30 минут</b>                     | <b>30 минут и более</b>               |  |
| <b>22.</b> | <b>Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 400-500 г сырых овощей и фруктов?</b>   | <b>Да</b>                              | <b>Нет</b>                            |  |
| <b>23.</b> | <b>Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее?</b>   | <b>Да</b>                              | <b>Нет</b>                            |  |
| <b>24.</b> | <b>Принимали ли Вы за последний год психотропные или наркотические вещества без назначения врача?</b>   | <b>Да</b>                              | <b>Нет</b>                            |  |
| <b>25.</b> | <b>Как часто Вы употребляете алкогольные напитки?</b>   |  |                                       |  |
|            | <b>Никогда<br/>(0 баллов)</b>   | <b>Раз в месяц и реже<br/>(1 балл)</b> | <b>2-4 раза в месяц<br/>(2 балла)</b> | <b>2-3 раза в неделю<br/>(3 балла)</b> |
|            |   |  |                                       | <b>≥ 4 раз в неделю<br/>(4 балла)</b>  |
| <b>26.</b> | <b>Какое количество алкогольных напитков (сколько порций) вы выпиваете обычно за один раз?</b><br>1 порция равна 12 мл чистого этанола ИЛИ 30 мл крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 100 мл сухого вина ИЛИ 300 мл пива |  |                                       |  |
|            | <b>1-2 порции<br/>(0 баллов)</b>  | <b>3-4 порции<br/>(1 балл)</b>         | <b>5-6 порций<br/>(2 балла)</b>       | <b>7-9 порций<br/>(3 балла)</b>        |
|            |   |  |                                       | <b>≥ 10 порций<br/>(4 балла)</b>       |
| <b>27.</b> | <b>Как часто Вы употребляете за один раз 6 или более порций?</b><br>6 порций равны ИЛИ 180 мл крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 600 мл сухого вина ИЛИ 1,8 л пива   |  |                                       |  |

|                       |                                |                               |                                |                               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Никогда<br>(0 баллов) | Раз в месяц и реже<br>(1 балл) | 2-4 раза в месяц<br>(2 балла) | 2-3 раза в неделю<br>(3 балла) | ≥ 4 раз в неделю<br>(4 балла) |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

**ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ в ответах на вопросы №№ 25-27 равна \_\_\_\_\_ баллов**

|            |  |    |     |
|------------|--|----|-----|
| <b>28.</b> | Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, не вошедшие в настоящую анкету и которые Вы бы хотели сообщить врачу (фельдшеру) | Да | Нет |
|------------|--|----|-----|

**Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении**

|   |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
| Дата анкетирования (день, месяц, год):  |   |             |             |
| Ф.И.О. пациента:  |   | Пол:        |             |
| Дата рождения (день, месяц, год):   |   | Полных лет: |             |
| Медицинская организация:  |   |             |             |
| Должность и Ф.И.О., проводящего анкетирование и подготовку заключения по его результатам: |   |             |             |
| <br>  |   |             |             |
| <b>1.</b>   | <b>Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется:</b>   |             |             |
| 1.1.  | гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление (артериальная гипертония)?  |             | Да      Нет |
|   | Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения давления?   |             | Да      Нет |
| 1.2.  | сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы (сахара) в крови?  |             | Да      Нет |
|   | Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня сахара?  |             | Да      Нет |
| 1.3.  | злокачественное новообразование?  |             | Да      Нет |
|   | Если «Да», то какое? _____  |             |             |
| 1.4.  | повышенный уровень холестерина?   |             | Да      Нет |
|   | Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня холестерина?   |             | Да      Нет |
| 1.5.  | перенесенный инфаркт миокарда?  |             | Да      Нет |
| 1.6.  | перенесенный инсульт?   |             | Да      Нет |
| 1.7.  | хронический бронхит или бронхиальная астма?   |             | Да      Нет |
| <b>2.</b>   | <b>Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в левой руке?</b> |             | Да      Нет |
| <b>3.</b>   | <b>Если на вопрос 2 ответ «Да», то указанные боли/ощущения/дискомфорт исчезают в течение не более чем 20 мин после прекращения ходьбы/адаптации к холodu/в тепле/в покое и (или) они исчезают через 1-5 мин после приема нитроглицерина</b>   |             | Да      Нет |
| <b>4.</b>   | <b>Возникала ли у Вас резкая слабость в одной руке и/или ноге так, что Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате?</b>  |             | Да      Нет |
| <b>5.</b>   | <b>Возникало ли у Вас внезапное без понятных причин кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка?</b>  |             | Да      Нет |
| <b>6.</b>   | <b>Возникала у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз?</b>  |             | Да      Нет |
| <b>7.</b>   | <b>Бывают ли у Вас отеки на ногах к концу дня?</b>  |             | Да      Нет |
| <b>8.</b>   | <b>Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х месяцев в году?</b>   |             | Да      Нет |
| <b>9.</b>   | <b>Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы в грудной клетке при дыхании, не проходящие при откашливании?</b>   |             | Да      Нет |
| <b>10.</b>  | <b>Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье?</b>  |             | Да      Нет |
| <b>11.</b>  | <b>Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита?</b>  |             | Да      Нет |
| <b>12.</b>  | <b>Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом?</b>  |             | Да      Нет |

|     |  |      |           |
|-----|--|------|-----------|
| 13. | Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день)   | Да   | Нет       |
| 14. | Были ли у Вас переломы при падении с высоты своего роста, при ходьбе по ровной поверхности или перелом без видимой причины, в т.ч. перелом позвонка? | Да   | Нет       |
| 15. | Считаете ли Вы, что Ваш рост заметно снизился за последние годы?   | Да   | Нет       |
| 16. | Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 400-500 г сырых овощей и фруктов?   | Да   | Нет       |
| 17. | Употребляете ли Вы белковую пищу (мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты) 3 раза или более в неделю?   | Да   | Нет       |
| 18. | Тратите ли Вы ежедневно на ходьбу, утреннюю гимнастику и другие физические упражнения 30 минут и более?  | Да   | Нет       |
| 19. | Были ли у Вас случаи падений за последний год?   | Да   | Нет       |
| 20. | Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения?   | Да   | Нет       |
| 21. | Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной жизни из-за снижения слуха?  | Да   | Нет       |
| 22. | Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным в последнее время?   | Да   | Нет       |
| 23. | Страдаете ли Вы недержанием мочи?  | Да   | Нет       |
| 24. | Испытываете ли Вы затруднения при перемещении по дому, улице (ходьба на 100 м), подъем на 1 лестничный пролет?                                       | Да   | Нет       |
| 25. | Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать?  | Да   | Нет       |
| 26. | Считаете ли Вы, что заметно похудели за последнее время (не менее 5 кг за полгода)?  | Да   | Нет       |
| 27. | Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со специальным соблюдением диеты или увеличением физической активности?                            | Да   | Нет       |
| 28. | Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со снижением аппетита?   | Да   | Нет       |
| 29. | Сколько лекарственных препаратов Вы принимаете ежедневно или несколько раз в неделю?   | До 5 | 5 и более |
| 30. | Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, не вошедшие в настоящую анкету и которые Вы бы хотели сообщить врачу (фельдшеру)                       | Да   | Нет       |